

Прайс-лист на системы крепления для солнечных модулей (сентябрь 2020 г.)

позиция	Наименование	Вариант исполнения системы креплений	Ед. изм.	ЦЕНА дилер, грн	ЦЕНА ОПТ, грн	ЦЕНА розница, грн
1. НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ, ЦИНК, П-образный 41x41x9x8x1,5 мм (масса 1,6 кг/м.пог)						
!!!! расстояние между точками опор креплений не более 1,5 метров!!!!						
	Направляющий профиль П-образный 41x41x9x8x1,5 мм, L=2200	Горяче-оцинкованный профиль ULTRA	шт	191	209	218
		Холодно-оцинкованный профиль	шт	147	165	174
	Направляющий профиль П-образный 41x41x9x8x1,5 мм, L=4200	Горяче-оцинкованный профиль ULTRA	шт	365	399	416
		Холодно-оцинкованный профиль	шт	281	315	332
	Направляющий профиль П-образный 41x41x9x8x1,5 мм, L=5200	Горяче-оцинкованный профиль ULTRA	шт	452	494	515
		Холодно-оцинкованный профиль	шт	348	390	411
	Направляющий профиль П-образный 41x41x9x8x1,5 мм, L=6000	Холодно-оцинкованный профиль	шт	402	450	474
		Горяче-оцинкованный профиль ULTRA	шт	16	20	24
	Элемент соединительный: профиль С-образный 35x21x1,5 мм, L=200	Холодно-оцинкованный профиль	шт	14	17	20
		Горяче-оцинкованный профиль ULTRA	шт	16	20	24
2. НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ, ЦИНК, П-образный 41x62x9x8x2,0 мм (масса 2,7 кг/м.пог)						
!!!! расстояние между точками опор креплений не более 2,5 метров!!!!						
	Усиленный направляющий профиль П-образный 41x62x9x8x2,0 мм, L=6000	Холодно-оцинкованный профиль	шт	690	720	750
3. НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЯ, АЛЮМИНИЙ (масса 0,950 кг/м.пог)						
!!!! расстояние между точками опор креплений не более 1,5 метров!!!!						
	Направляющий профиль, L=2100	Алюминий АД-31	шт	227	252	273
		Алюминий АД-31	шт	454	504	546
	Направляющий профиль, L=4200	Алюминий АД-31	шт	15	18	21
		Алюминий АД-31	шт	15	18	21
	Элемент соединительный L=150	Алюминий АД-31	шт	15	18	21
4. МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
	Пластина монтажная для винта-шурупа 82x40x5 мм	Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	шт	15	18	23
	Уголок монтажный для винта-шурупа 100x50x50x5 мм	Алюминий АД-31	шт	16	20	25
5. ПРИЖИМЫ ДЛЯ МОДУЛЕЙ И ИХ КРЕПЛЕНИЯ						
	Прижим крайний, модуль 35 мм	Алюминий АД-31 (толщина стенки металла 4 мм)	шт	8	9	10
	Прижим крайний, модуль 40 мм		шт	8	9	10
	Прижим средний, универсальный, модуль 35 и 40 мм	Алюминий АД-31 (толщина стенки металла 4 мм)	шт	9	10	11
	Изоляционная прокладка 60x60x3 мм	Композитный алюминий	шт	4	5	5,5
	Гайка быстрого монтажа М8х18х37 под оцинкованный профиль с пластиковым фиксатором, в сборе	Горячий цинк Delta	компл	8	9	10



	Краевое крепление ФЭМ, в сборе для оцинкованной системы креплений.	<ul style="list-style-type: none"> Прижим крайний алюминиевый, для модулей 35 или 40 мм; Прокладка 60x60x3 мм, композитный алюминий; Винт М8x40, DIN912, сталь нержавеющая, А2; Шайба гровер, М8, DIN 127, сталь нержавеющая, А2; Гайка быстрого монтажа М8x18x37 под профиль с пластиковым фиксатором, горячий цинк Delta. 	компл	24	28	31
	Межмодульное крепление ФЭМ, в сборе для оцинкованной системы креплений.	<ul style="list-style-type: none"> Прижим средний алюминиевый, универсальный; Прокладка 60x60x3 мм, композитный алюминий; Винт М8x40, DIN912, сталь нержавеющая, А2; Шайба гровер, М8, DIN 127, сталь нержавеющая, А2; Гайка быстрого монтажа М8x18x37 под профиль с пластиковым фиксатором, горячий цинк Delta. 	компл	25	29	32
	Краевое крепление ФЭМ, в сборе для алюминиевой системы креплений.	<ul style="list-style-type: none"> Прижим крайний алюминиевый, для модулей 40 или 35 мм; Винт М8x25, DIN912, сталь нержавеющая, А2; Шайба гровер, М8, DIN 127, сталь нержавеющая, А2; Захват алюминиевый, М8. 	компл	16	19	23
	Межмодульное крепление ФЭМ, в сборе для алюминиевой системы креплений.	<ul style="list-style-type: none"> Прижим средний алюминиевый, универсальный; Винт М8x25, DIN912, сталь нержавеющая, А2; Шайба гровер, М8, DIN 127, сталь нержавеющая, А2; Захват алюминиевый, М8. 	компл	17	20	24
6. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МЕТИЗЫ						
	Винт-Шуруп M10x200 ; 3 гайки зубчатые с буртиком М10-DIN6923; Шайба М10 (резиновая) изоляционная EPDM. !!!! полная метрическая резьба!!!!	Цинк (гальваника)	компл	18	22	25
		Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	компл	21	24	28
		Сталь нержавеющая, А2	компл	35	40	45
	Винт-Шуруп M10x300 ; 3 гайки зубчатые с буртиком М10-DIN6923; Шайба М10 (резиновая) изоляционная EPDM. !!!! полная метрическая резьба!!!!	Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	компл	25	28	31
	Кронштейн М10x200, в сборе для оцинкованной системы креплений	Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	компл	36	42	51
	Кронштейн М10x200, в сборе для алюминиевой системы креплений.	Алюминий АД-31 и Сталь нержавеющая, А2	компл	51	60	70
	Захват алюминиевый + Винт DIN912 М8x30\25 + Гровер М8	Алюминий АД-31 и Сталь нержавеющая, А2 !!!! для монтажа конструкций алюминиевой системы креплений	компл	9	10	11
	Винт M10x25-DIN912 ; Гайка зубчатая с буртиком М10-DIN6923; Шайба М10-DIN125; Гровер М10-DIN127.	Цинк (гальваника)	компл	3,00	3,50	4,00
		Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	компл	5,00	5,50	6,00
	Винт M10x25-DIN912	Цинк (гальваника)	шт	1,50	1,70	2,00
		Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	шт	2,00	2,25	2,40
	Винт M10x60-DIN912	Цинк (гальваника)	шт	3,00	3,25	3,50
		Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	шт	3,70	4,00	4,50
	Гайка зубчатая с буртиком M10-DIN6923	Цинк (гальваника)	шт	1,00	1,20	1,40
		Горячее-оцинкованное покрытие ULTRA	шт	2,00	2,25	2,50
		Сталь нержавеющая, А2	шт	3,00	3,25	3,50
	Гайка зубчатая с буртиком M8-DIN6923	Сталь нержавеющая, А2	шт	2,00	2,25	2,50
	Винт DIN912, М8x80 + Гровер DIN127, М8	Сталь нержавеющая, А2	компл	7,50	8,00	8,50
	Винт DIN912, М8x70 + Гровер DIN127, М8		компл	7,00	7,50	8,00
	Винт DIN912, М8x40 + Гровер DIN127, М8		компл	4,00	4,50	5,00
	Винт DIN912, М8x30 + Гровер DIN127, М8		компл	3,50	4,00	4,50
	Винт DIN912, М8x25 + Гровер DIN127, М8		компл	3,25	3,50	4,00
	Шайба уплотнительная (изоляционная) EPDM, М10	Резина	шт	3,00	3,50	4,00

* метизы комплектуются вместе с элементами креплений в расчетах комплексной системы креплений



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ КРЕПЛЕНИЙ ВКЛЮЧАЯ МЕТИЗЫ (цена указана за 1 панель)

инструкции по монтажу необходимой конструкции размещены на нашем сайте www.krepmetal.com.ua



7. КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НА СКАТНУЮ КРЫШУ

Позиция	Наименование	Вариант исполнения системы креплений	Ед. изм.	ЦЕНА дилер, грн	ЦЕНА ОПТ, грн	ЦЕНА розница, грн
	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль КНИЖНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	317	356	388
		холодно-оцинкованный профиль	компл	264	304	334
		алюминиевый профиль	компл	372	422	474
	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль АЛЬБОМНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	582	652	710
		холодно-оцинкованный профиль	компл	476	547	602
		алюминиевый профиль	компл	705	798	891





8. КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НА ПЛОСКУЮ КРЫШУ БЕЗ БАЛЛАСТНОЙ КОНСТРУКЦИИ

	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль КНИЖНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	750	800	850
		холодно-оцинкованный профиль	компл	650	700	750
	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль АЛЬБОМНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	1 050	1 100	1 150
		холодно-оцинкованный профиль	компл	850	900	950

9. КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ НА ПЛОСКУЮ КРЫШУ БАЛЛАСТНОЙ КОНСТРУКЦИИ* (цена указана без балласта)

	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль КНИЖНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	720	780	830
		холодно-оцинкованный профиль	компл	620	680	730
	Комплектная система крепления на 1 фотомодуль АЛЬБОМНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	1 000	1 050	1 100
		холодно-оцинкованный профиль	компл	800	850	900

10. НАЗЕМНЫЕ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

	Однорядная, одноопорная система КНИЖНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	по запросу	по запросу	по запросу
		холодно-оцинкованный профиль	компл	800	850	900
	Двухрядная, двухопорная система КНИЖНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	по запросу	по запросу	по запросу
		холодно-оцинкованный профиль	компл	850	900	950
	Трехрядная, одноопорная система <u>с регулируемым углом</u> АЛЬБОМНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	по запросу	по запросу	по запросу
		холодно-оцинкованный профиль	компл	1 050	1 100	1 150
	Четырехрядная, двухопорная система АЛЬБОМНАЯ РАСКЛАДКА	горяче-оцинкованный профиль ULTRA	компл	по запросу	по запросу	по запросу
		холодно-оцинкованный профиль	компл	1 100	1 150	1 200

Горяче-оцинкованная система ULTRA - это сертифицированное нанесение антикоррозийного покрытия методом горячего цинкования согласно ISO1461:2009. Данное покрытие защищает металлические изделия из стали от проявления коррозии более 30 лет: Направляющий профиль — Сталь 08пс., конструкционная углеродистая, качественная, горячее оцинкованное покрытие толщиной 50-70 мкм = 800-900 грамм цинка на 1 м.кв. металла. Производится профилирование потом перфорация, в конце готовый профиль погружают в ванную для нанесения горячего цинкового покрытия, поэтому и называют «горячий цинк», в результате получается монолитная и сплошная обработка всей поверхности профиля, что максимально обеспечивает защиту от внешней среды и большому сроку эксплуатации. Прижимы крепления модулей - алюминий; Кронштейны - Сталь горяче-оцинкованная; Метизы конструкции - Сталь горяче-оцинкованная; Прокладки изоляционные - Композитный алюминий; Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей - Сталь нержавеющая А2.

Холодно-оцинкованная система: Направляющий профиль — Сталь 08пс +ZN275 цинковое покрытие 25 мкм= 275 грамм цинка на 1 м.кв. металла. Производится из предварительно оцинкованного металла профилирование потом перфорация и в результате все отверстия и торцы профиля без покрытия цинка и соответственно подвергается коррозии. Прижимы крепления модулей- алюминий; Кронштейны - Сталь оцинкованная; Метизы конструкции - Сталь оцинкованная; Прокладки изоляционные - Композитный алюминий; Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей - Сталь нержавеющая А2.

Алюминиевая система: Направляющий профиль - алюминий; Прижимы крепления модулей - алюминий; Кронштейны - алюминий + Сталь нержавеющая А2; Метизы конструкции - Сталь нержавеющая А2; Метизы алюминиевых прижимов крепления модулей - Сталь нержавеющая А2.

!!!! Цена включает стандартный набор элементов и может меняться в зависимости от технического задания и спецификации монтируемого объекта и покрытия кровли. Для наиболее корректного подбора оборудования направляйте нам на расчет Ваше техническое задание с фотографиями или проектом. кровли.

Цена не включает транспортные расходы на доставку товара клиенту.